

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru/> || [fda@nt-rt.ru](mailto:fda@nt-rt.ru)



**Поршневой блок Fiac AB360** предназначен для нагнетания сжатого воздуха в ресивер компрессора. Сжатие в поршневом блоке происходит за счёт вращения шкива, через ременную передачу. Поршневой блок Fiac AB360 является маслозаполненным, смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла.

Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров, слив масла — через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.

#### Технические характеристики

Код: 4021210070

№ по детализовке: б.н.

Комплект поставки: компрессорный блок, шкив, фильтр в сборе.

Вид товара: Блоки

Бренд: Fiac

Мощность: 2.2 кВт

Давление: 10 бар

Производительность: 360 л/мин

Габариты и вес

Вес: 12.00 кг

Длина: 350.00 мм

Ширина: 300.00 мм

Высота: 400.00 мм

**Поршневой блок Fiac AB515 /замена AB510/** предназначен для нагнетания сжатого воздуха в ресивер компрессора. Сжатие в поршневом блоке происходит за счёт вращения шкива, через ременную передачу. Поршневой блок Fiac AB515 /замена AB510/ является маслозаполненным, смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла.

Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров, слив масла — через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.

### **Технические характеристики**

Код: 4021210080

№ по детализовке: б.н.

Комплект поставки: компрессорный блок, шкив, фильтр в сборе.

Вид товара: Блоки

Бренд: FIAC

Мощность: 3 кВт

Давление: 10 бар

Производительность: 515 л/мин

Габариты и вес

Вес: 12.00 кг

Длина: 350.00 мм

Ширина: 300.00 мм

Высота: 400.00 мм

**Поршневой блок Fiac AB550** предназначен для нагнетания сжатого воздуха в ресивер компрессора. Сжатие в поршневом блоке происходит за счёт вращения шкива, через ременную передачу. Поршневой блок Fiac AB550 является маслозаполненным, смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла.

Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров, слив масла — через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.

### **Технические характеристики**

Код: AB550

№ по детализовке: б.н.

Комплект поставки: компрессорный блок, шкив, фильтр в сборе.

Количество поршней: 2 шт

Количество ступеней: 1 шт

Вид товара: Блоки

Бренд: FIAC

Мощность: 3 кВт

Давление: 10 бар

Производительность: 550 л/мин

Габариты и вес

Вес: 17.00 кг

Длина: 400.00 мм

Ширина: 330.00 мм

Высота: 440.00 мм

**Поршневой блок Fiac AB678 / AB671 / AB670** предназначен для нагнетания сжатого воздуха в ресивер компрессора.

Сжатие в поршневом блоке происходит за счёт вращения шкива, через ременную передачу.

Поршневой блок Fiac AB678 / AB671 / AB670 является маслозаполненным, смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла.

Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров, слив масла — через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.

### **Технические характеристики**

Код: 4021320040

№ по детализовке: б.н.

Комплект поставки: компрессорный блок, шкив, фильтр в сборе.

Вид товара: Блоки

Бренд: FIAC

Мощность: 4 кВт

Давление: 10 бар

Производительность: 650 л/мин

Габариты и вес

Вес: 40.00 кг

Длина: 400.00 мм

Ширина: 350.00 мм

Высота: 500.00 мм

**Поршневой блок Fiac AB858 (AB 850/AB 851)** предназначен для нагнетания сжатого воздуха в ресивер компрессора. Сжатие в поршневом блоке происходит за счёт вращения шкива, через ременную передачу. Поршневой блок Fiac AB858 (AB 850/AB 851) является маслозаполненным, смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла.

Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров, слив масла — через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.

### **Технические характеристики**

Код: 4021320050

№ по детализовке: б.н.

Комплект поставки: компрессорный блок, шкив, фильтр в сборе.

Вид товара: Блоки

Бренд: FIAC

Мощность: 7.5 кВт

Давление: 10 бар

Производительность: 850 л/мин

Габариты и вес

Вес: 40.00 кг

Длина: 430.00 мм

Ширина: 350.00 мм

Высота: 515.00 мм

**Поршневой блок Fiac AB981-2** предназначен для нагнетания сжатого воздуха в ресивер компрессора. Сжатие в поршневом блоке происходит за счёт вращения шкива, через ременную передачу. Поршневой блок Fiac AB981-2 является маслозаполненным, смазка трущихся поверхностей деталей блока поршневого осуществляется разбрызгиванием масла.

Заливка масла в картер производится через отверстие в крышке блока цилиндров, слив масла — через отверстие в днище картера, закрытое пробкой.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || [fda@nt-rt.ru](mailto:fda@nt-rt.ru)

## Технические характеристики

Код: АВ981

№ по детализовке: б.н.

Комплект поставки: компрессорный блок, шкив, фильтр в сборе.

Вид товара: Блоки

Бренд: FIAS

Мощность: 7.5 кВт

Давление: 10 бар

Производительность: 981 л/мин

Габариты и вес

Вес: 37.00 кг

Длина: 430.00 мм

Ширина: 350.00 мм

Высота: 515.00 мм