

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru

Компрессор Fiac CP2525 1189950



Компрессор Fiac CP2525 1189950 - компактная конструкция, которая оснащена ресивером объемом 24 литра для продолжительной работы. Оборудование отличается высокой производительностью - 210 л/мин. Компрессор прост в использовании и не требует дополнительного сервисного обслуживания. Удобная рукоятка и транспортировочные колеса позволяют с легкостью маневрировать по рабочей зоне.


Технические характеристики

Вес нетто, кг 26
Напряжение, В 220
Рабочее давление, бар 8
Габариты без упаковки, мм 570x310x580
Диаметр соединения 1/4
Частота, Гц 50
Производительность на входе, л/мин 210

Преимущества

Компактная конструкция;
Широкая область применения;
Низкие шумовые показатели (70 дБ);
Высокая производительность;
Безопасен в работе;
Полностью готов к эксплуатации.

Компрессор Fiac CP2525 OL 3275300



Компрессор Fiac CP2525 OL 3275300 используется в небольших мастерских, автосервисах и при ремонтно-отделочных работах. В конструкции предусмотрена опорная ножка для оптимальной устойчивости. Резиновая подушечка снижает уровень вибрации во время работы. Компрессор этой модели оборудован двумя колесами и удобной рукояткой для легкого и быстрого перемещения по рабочей зоне. Оборудование имеет небольшие габариты, что удобно при транспортировке и хранении.

Технические характеристики

Вес нетто, кг 22

Напряжение, В 220

Рабочее давление, бар 8

Габариты без упаковки, мм 590x300x600

Диаметр соединения 1/4

Частота, Гц 50

Производительность на входе, л/мин 160

Преимущества

Компактная конструкция;

Широкая область применения;

Низкие шумовые показатели (70 дБ);

Высокая производительность;

Чистый воздух без примесей;

Безопасен в работе;

Полностью готов к эксплуатации.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru

Компрессор Fiac CP5050 1762910



Компрессор Fiac CP5050 1762910 - мобильная установка, которая нашла свое применение как в профессиональной сфере, так и в быту. Агрегат обеспечивает качественным сжатым воздухом различный пневмоинструмент. Отличается низким уровнем шума (70 дБ), что делает его использование комфортным. Визуальный контроль осуществляется посредством манометров, отображающих давление внутри ресивера и на выходе из него.

Технические характеристики

Вес нетто, кг 26

Напряжение, В 220

Рабочее давление, бар 8

Габариты без упаковки, мм 755x320x695

Диаметр соединения 1/4

Частота, Гц 50

Производительность на входе, л/мин 210

Преимущества

Широкая область применения;

Низкие шумовые показатели;

Высокая производительность;

Безопасен в работе;

Полностью готов к эксплуатации.