

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru

КАРТРИДЖ FC 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 1000

Артикул fias-kartridj-fc-1000

Производительность, л/мин 1000 л/
мин Соединение 3/8 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 1300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 1300

Артикул fias-kartridj-fc-1300

Производительность, л/мин 1300 л/
мин Соединение 1/2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 3300

Артикул fias-kartridj-fc-3300

Производительность, л/мин 3300 л/
мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 5600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 5600

Артикул fias-kartridj-fc-5600

Производительность, л/мин 5600 л/
мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 8500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 8500

Артикул fiac-kartridj-fc-8500

Производительность, л/мин 8500 л/
мин Соединение 1-1/2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 13000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 13000

Артикул fiac-kartridj-fc-13000

Производительность, л/мин 13000 л/
мин Соединение 1-1/2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 16500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 16500

Артикул fiac-kartridj-fc-16500

Производительность, л/мин 16500 л/
мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 25000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 25000

Артикул fiac-kartridj-fc-25000

Производительность, л/мин 25000 л/
мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FC 40000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FC 40000

Артикул fiac-kartridj-fc-40000

Производительность, л/мин 40000 л/
мин Соединение 3 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FD 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 1000

Артикул fiac-kartridj-fd-1000

Производительность, л/мин 1000 л/
мин Соединение 3/8 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 1300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 1300

Артикул fiac-kartridj-fd-1300

Производительность, л/мин 1300 л/
мин Соединение 1/2 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 2000

Артикул fiac-kartridj-fd-2000

Производительность, л/мин 2000 л/
мин Соединение 3/4 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 3300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 3300

Артикул fiac-kartridj-fd-3300

Производительность, л/мин 3300 л/
мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 5600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 5600

Артикул fiac-kartridj-fd-5600

Производительность, л/мин 5600 л/
мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 8500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 8500

Артикул fiac-kartridj-fd-8500

Производительность, л/мин 8500 л/
мин Соединение 1-1/2 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 13000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 13000

Артикул fiac-kartridj-fd-13000

Производительность, л/мин 13000 л/
мин Соединение 1-1/2 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 16500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 16500

Артикул fias-kartridj-fd-16500

Производительность, л/мин 16500 л/
мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 25000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 25000

Артикул fias-kartridj-fd-25000

Производительность, л/мин 25000 л/
мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FD 40000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FD 40000

Артикул fias-kartridj-fd-40000

Производительность, л/мин 40000 л/
мин Соединение 3 "

Степень фильтрации, мкр 10

КАРТРИДЖ FP 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 1000

Артикул fias-kartridj-fp-1000

Производительность, л/мин 1000 л/
мин Соединение 3/8 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FP 1300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 1300

Артикул fias-kartridj-fp-1300

Производительность, л/мин 1300 л/
мин Соединение 1/2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FP 2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 2000

Артикул fias-kartridj-fp-2000

Производительность, л/мин 2000 л/
мин Соединение 3/4 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FP 3300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 3300

Артикул fias-kartridj-fp-3300

Производительность, л/мин 3300 л/

мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FP 5600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 5600

Артикул fias-kartridj-fp-5600

Производительность, л/мин 5600 л/

мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FP 8500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 8500

Артикул fias-kartridj-fp-8500

Производительность, л/мин 8500 л/

мин

КАРТРИДЖ FP 13000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 13000

Артикул fias-kartridj-fp-13000

Производительность, л/мин 13000 л/

мин

КАРТРИДЖ FP 16500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 16500

Артикул fias-kartridj-fp-16500

Производительность, л/мин 16500 л/

мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FP 25000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 25000

Артикул fias-kartridj-fp-25000

Производительность, л/мин 25000 л/

мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FP 40000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FP 40000

Артикул fias-kartridj-fp-40000

Производительность, л/мин 40000 л/

мин Соединение 3 "

Степень фильтрации, мкр 1

КАРТРИДЖ FQ 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 1000

Артикул fiac-kartridj-fq-1000

Производительность, л/мин 1000 л/
мин Соединение 3/8 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 1300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 1300

Артикул fiac-kartridj-fq-1300

Производительность, л/мин 1300 л/
мин Соединение 1/2 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 2000

Артикул fiac-kartridj-fq-2000

Производительность, л/мин 2000 л/
мин Соединение 3/4 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 3300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 3300

Артикул fiac-kartridj-fq-3300

Производительность, л/мин 3300 л/
мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 5600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 5600

Артикул fiac-kartridj-fq-5600

Производительность, л/мин 5600 л/
мин Соединение 1 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 8500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 8500

Артикул fiac-kartridj-fq-8500

Производительность, л/мин 8500 л/
мин Соединение 1-1/2 "

Степень фильтрации, мкр 3

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiac.nt-rt.ru> || fda@nt-rt.ru

КАРТРИДЖ FQ 13000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 13000

Артикул fiac-kartridj-fq-13000

Производительность, л/мин 13000 л/

мин Соединение 1-1/2 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 16500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 16500

Артикул fiac-kartridj-fq-16500

Производительность, л/мин 16500 л/

мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 25000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 25000

Артикул fiac-kartridj-fq-25000

Производительность, л/мин 25000 л/

мин Соединение 2 "

Степень фильтрации, мкр 3

КАРТРИДЖ FQ 40000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель FQ 40000

Артикул fiac-kartridj-fq-40000

Производительность, л/мин 40000 л/

мин Соединение 3 "

Степень фильтрации, мкр 3