



ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

TDRY 4, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 41, 52,
65, 77, 100, 120, 180, 240, 300, 350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://fiac.nt-rt.ru/> || эл. почта: fda@nt-rt.ru

Профессиональные Осушители Fiac серии TDRY



Осушители Fiac холодильного типа, обеспечивают поступление очищенного от влаги воздуха к конечным "точкам подключения". Осушители этой серии особенно подходят при работе в условиях высокой температуры и влажности. Осушители Fiac снабжены высокоэффективным предварительным охладителем, который понижает температуру на входе и тем самым обеспечивает оптимальный режим работы. Такое решение позволяет гарантировать поддержание точки росы даже в особо сложных условиях. Все осушители снабжены устройством автоматического слива конденсата. Все осушители Fiac производятся в соответствии с международными экологическими нормами; в качестве хладагента используется FREON R134A; осушители укомплектованы устройством автоматического слива конденсата; максимальное давление 16 атмосфер; «точка росы» 3°C.

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 6

- Сушитель
- Производительность: **600 л/мин**
- Давление: **16 бар**
- Вес: **19 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 6

Артикул fiac-osushiteli-tdry-6

Производительность 600 л/мин

Давление 16

Масса 19 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 9

- Сушитель
- Производительность: **850 л/мин**
- Давление: **16 бар**
- Вес: **20 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 9

Артикул fiac-osushiteli-tdry-9

Производительность 850 л/мин

Давление 16

Масса 20 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 12

- Сушитель
- Производительность: **1200 л/мин**
- Давление: **16 бар**
- Вес: **25 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 12

Артикул fias-osushiteli-tdry-12

Производительность 1200 л/мин

Давление 16

Масса 25 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 18

- Сушитель
- Производительность: **1825 л/мин**
- Давление: **16 бар**
- Вес: **27 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 18

Артикул fias-osushiteli-tdry-18

Производительность 1825 л/мин

Давление 16

Масса 27 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 24

- Сушитель
- Производительность: **2350 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **44 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 24

Артикул fias-osushiteli-tdry-24

Производительность 2350 л/мин

Давление 13

Масса 44 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 30

- Сушитель
- Производительность: **3000 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **44 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 30

Артикул fias-osushiteli-tdry-30

Производительность 3000 л/мин

Давление 13

Масса 44 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 36

- Сушитель
- Производительность: **3600 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **53 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 36

Артикул fias-osushiteli-tdry-36

Производительность 3600 л/мин

Давление 13

Масса 53 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 41

- Сушитель
- Производительность: **4100 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **60 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 41

Артикул fias-osushiteli-tdry-41

Производительность 4100 л/мин

Давление 13

Масса 60 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 52

- Сушитель
- Производительность: **5200 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **65 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 52

Артикул fias-osushiteli-tdry-52

Производительность 5200 л/мин

Давление 13

Масса 65 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 65

- Сушитель
- Производительность: **6500 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **80 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 65

Артикул fias-osushiteli-tdry-65

Производительность 6500 л/мин

Давление 13

Масса 80 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 77

- Сушитель
- Производительность: **7700 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **80 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 77

Артикул fiac-osushiteli-tdry-77

Производительность 7700 л/мин

Давление 13

Масса 80 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 100

- Сушитель
- Производительность: **10000 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **128 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 100

Артикул fiac-osushiteli-tdry-100

Производительность 10000 л/мин

Давление 13

Масса 128 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 120

- Сушитель
- Производительность: **12000 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **146 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 120

Артикул fiac-osushiteli-tdry-120

Производительность 12000 л/мин

Давление 13

Масса 146 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 180

- Сушитель
- Производительность: **18000 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **165 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 180

Артикул fiac-osushiteli-tdry-180

Производительность 18000 л/мин

Давление 13

Масса 165 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 240

- Сушитель
- Производительность: **24000 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **325 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 240

Артикул fiac-osushiteli-tdry-240

Производительность 24000 л/мин

Давление 13

Масса 325 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 300

- Сушитель
- Производительность: **30000 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **335 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 300

Артикул fiac-osushiteli-tdry-300

Производительность 30000 л/мин

Давление 13

Масса 335 кг

ОСУШИТЕЛЬ TDRY 350

- Сушитель
- Производительность: **35000 л/мин**
- Давление: **13 бар**
- Вес: **350 кг**
- Производство Италия сборка Белоруссия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель TDRY 350

Артикул fiac-osushiteli-tdry-350

Производительность 35000 л/мин

Давление 13

Масса 350 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://fiac.nt-rt.ru/> || эл. почта: fda@nt-rt.ru